



GARLWAY MACHINERY

Camión Hormigonera Catalogar

Contáctenos para más catálogos de **Cabrestante**, **Hormigonera**, **Plantas de hormigón**, etc.

GARLWAY MACHINERY

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Máquina Mezcladora Para La Construcción Maquinaria Mezcladora

Número de artículo: JW5000



Introducción

Descubra las hormigoneras de gran capacidad para proyectos de construcción. Eficientes, duraderas y versátiles con diseño antisalpicaduras.

[Aprende más](#)

Parámetros	Detalles
Capacidad	5 metros cúbicos (capacidad de descarga)
Potencia del motor	30kW
Configuración de desaceleración	Desaceleración primaria del eje trasero de 485 automóviles, desaceleración secundaria del reductor horizontal de 500
Dimensiones generales	Diámetro: ~2,6 metros, ensanchamiento ~3,2 metros
Aplicación	Carreteras en general, centrales eléctricas, construcción de presas, obras, carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas, plantas prefabricadas grandes y medianas. Puede mezclar plástico, hormigón duro seco, hormigón fluido, árido ligero y mortero.
Puntos de venta	
- Gran potencia	Motor de cobre puro de alta potencia de 30kW con sistema de desaceleración doble para una potencia de salida suficiente
- Robusta y duradera	Revestimiento interno resistente al desgaste, placa inferior engrosada, cuatro brazos mezcladores de 30 de grosor
- Diseño antisalpicaduras	Bengala más alta para evitar eficazmente las salpicaduras de material
- Funcionamiento sencillo	Mezcla de rotación positiva, descarga inversa, algunos modelos con mando a distancia y temporización de agua
- Rendimiento estable	Funcionamiento suave, bajo consumo de energía, estructura compacta, transmisión fiable, estable en entornos complejos

Mini Camión Hormigonera De Cemento Para La Construcción

Número de artículo: GJW 350



Introducción

Explore las versátiles mezcladoras de mortero, minihormigoneras y camiones hormigonera para una mezcla eficaz de materiales de construcción. Ideales para proyectos grandes y pequeños.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Capacidad	350L
Velocidad del husillo	21r/min
Potencia	5,5kW
Dimensión total	Φ1200×1400mm
Peso total	350kg

Mezcladora De Cemento Móvil Jw1000 Camión Hormigonera Y Planta De Hormigón

Número de artículo: JW1000



Introducción

Mejore la eficiencia de la construcción con nuestra hormigonera móvil, ideal para proyectos de construcción, carreteras y energía hidroeléctrica. Mezclado superior, fácil manejo y aplicaciones versátiles.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Capacidad	Capacidad de la tolva 1000L, capacidad de alimentación 1200-1400L
Velocidad del husillo	45r/min
Potencia	15kw
Dimensión total	Φ1600×2000mm o Φ1800×1600mm
Peso total	650kg

Campos de aplicación	Descripción
Construcción de edificios	Adecuada para unidades de construcción de edificios industriales y civiles, utilizada para mezclar hormigón para todo tipo de edificios (por ejemplo, residenciales, oficinas, comerciales)
Fábrica de piezas prefabricadas	Produce piezas prefabricadas de hormigón (por ejemplo, paneles, vigas, columnas)
Proyecto de carreteras y puentes	Se utiliza para mezclar hormigón en la construcción de autopistas, carreteras y puentes
Proyecto hidroeléctrico	Se utiliza en presas de centrales eléctricas y proyectos hidroeléctricos con gran demanda de hormigón
Otros sectores	Se utiliza en fábricas de ladrillos para mezclar hormigón, proyectos a pequeña escala y obras de construcción.

Puntos de venta del producto	Descripción
Rendimiento superior	El modo de mezclado forzado garantiza un mezclado uniforme, adecuado para hormigón plástico, seco-duro, fluido, árido ligero y mortero
Diseño estructural razonable	Estructura compacta, funcionamiento estable y fiable, diseño duradero
Operación y mantenimiento convenientes	Fácil de manejar, descarga rápida, mantenimiento sencillo y sustitución de piezas económica
Funciones diversificadas	Puede combinarse con la máquina dosificadora y el dispositivo de alimentación/pesaje para plantas mezcladoras pequeñas y medianas
Amplia gama de aplicaciones	Se adapta a diversos entornos de construcción y tipos de materiales (p. ej., hormigón, mortero)
Cuidadoso diseño de los detalles	Llanta engrosada que evita salpicaduras de material, anillo interno de agua para un mezclado uniforme, bastidor de tracción opcional y ruedas de desplazamiento para mayor movilidad

Máquina Mezcladora Comercial De Construcción Para Mezclar Tierra, Cemento Y Hormigón

Número de artículo: JW3000



Introducción

Descubra la versátil mezcladora para la construcción, ideal para autopistas, presas y obras. Eficiente, duradera y fácil de manejar.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Capacidad	3 metros cúbicos
Potencia del motor	18,5 kW
Potencia del motor diesel	35 CV
Velocidad del husillo	30 rpm
Dimensiones totales	2200mm x 2200mm x 1600mm
Peso total	850 kg
Boca de descarga	Boca de descarga hidráulica, algunas con canal de descarga centralizado

Planta Mezcladora De Concreto De Cemento Pequeña Hzs35

Número de artículo: HZS35



Introducción

Optimice sus proyectos de construcción con nuestra eficiente planta de hormigón pequeña. La mezcla de alta calidad, la medición precisa y el diseño duradero garantizan una producción de hormigón fiable para diversas aplicaciones. ¡Explore ahora!

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Productividad teórica	35 metros cúbicos/hora (Real: 25-35 metros cúbicos/hora)
Máquina mezcladora	Modelo JS750 hormigonera forzada de doble eje horizontal
Potencia de la máquina mezcladora	30KW
Capacidad de alimentación	1200L
Capacidad de descarga	0,75 metros cúbicos
Tiempo de ciclo de trabajo	75S
Máquina dosificadora	Máquina dosificadora de tres tolvas PLD1200
Capacidad de la tolva de áridos	36 metros cúbicos
Capacidad de dosificación de áridos	1200L
Tipos de áridos	3 tipos de áridos
Tamaño del árido	Piedra triturada: 60mm, Guijarro: 80mm
Rango de pesaje del cemento	0-250kg (Precisión: 1kg)
Rango de pesaje del agua	0-200kg (Precisión: 1kg)
Altura de alimentación	2.82m
Altura de descarga	3.8m (Descarga neumática)
Potencia de toda la máquina	≥74.9KW
Dimensión total	4951mm × 3650mm × 6225mm

Campo de aplicación	Descripción
Proyectos de construcción pequeños y medianos	Suministro de hormigón para la construcción en general, como edificios residenciales y edificios de oficinas
Proyectos de carreteras y puentes	Preparación de hormigón para pavimentación de carreteras y construcción de puentes
Proyectos de conservación del agua	Construcción de pequeñas presas, canales y otras instalaciones de conservación del agua
Fábrica de componentes prefabricados	Producción de diversos componentes prefabricados de hormigón, como tubos de cemento y paneles prefabricados.

Punto de venta	Descripción
Mezcla de alta eficiencia	El mezclador forzado de doble eje horizontal JS750 asegura una buena calidad de mezcla y alta eficiencia.

Parámetros	Especificación
Campo de aplicación	Descripción
Punto de venta	Descripción
Medición precisa	Las básculas electrónicas para áridos, cemento, agua y aditivos garantizan una alta precisión de dosificación.
Gran durabilidad	Diseño especial con revestimiento de cromo resistente al desgaste de alta dureza, vida útil de las piezas resistentes al desgaste de hasta 50.000 latas o más
Control inteligente	Control centralizado por ordenador, impresora para informes de producción, sistema de detección de rango completo
Instalación cómoda	La estructura combinada y la modularización de las unidades reducen el coste y el tiempo de instalación
Ahorro de energía y protección del medio ambiente	Desempolvado eléctrico por impulsos, bajo nivel de ruido, entorno de producción totalmente cerrado

Mezcladora De Hormigón Móvil Pequeña Jzc400 Máquina Mezcladora De Cemento

Número de artículo: JZC400



Introducción

Descubra la hormigonera JZC400, ideal para proyectos pequeños y medianos. Duradera, eficiente y versátil. Perfecta para obras. ¡Explórela ahora!

[Aprende más](#)

Modelo	Tipo de tambor	Material del anillo del engranaje	Tipo de motor	Adecuado para
JZC300	Normal	45# Acero Fundido	Motor con cable de cobre	Presas, construcción de infraestructuras
JZC350	Normal	45# Acero Fundido	Motor con cable de cobre	Presas, construcción de infraestructuras
JZC400	Normal	45# Acero Fundido	Motor con cable de cobre	Varias condiciones de proyecto
JZC500	Normal	45# Acero Fundido	Motor con cable de cobre	Presas, construcción de infraestructuras
JZC750	Normal	45# Acero Fundido	Motor con cable de cobre	Presas, construcción de infraestructuras
JZC1000	Normal	45# Acero Fundido	Motor con cable de cobre	Presas, construcción de infraestructuras
JZC1500	Normal	45# Acero Fundido	Motor con cable de cobre	Presas, construcción de infraestructuras

Máquina Hormigonera Portátil Equipo Para Mezclar Hormigón

Número de artículo: JW500



Introducción

Hormigoneras portátiles: Eficiente capacidad de 500L, velocidad del husillo de 35rpm, potencia de 7,5KW. Ideal para la construcción, fábricas prefabricadas y proyectos hidroeléctricos. Compacta, fiable y fácil de usar.

[Aprende más](#)

Parámetros	Detalles
Volumen de mezcla	500L
Velocidad del husillo	35rpm
Potencia de mezcla	7,5 KW
Dimensiones totales	Diámetro 1500mm × Altura 1400mm
Aplicación	Adecuada para carreteras en general, centrales eléctricas, construcción de presas, obras, carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas y fábricas de prefabricados grandes y medianas. Puede mezclar hormigón plástico, duro seco y fluido.
Otros proyectos	Mezcla de áridos ligeros y mortero. Comúnmente utilizado en la mezcla de hormigón seco, plástico, fluido, de agregados ligeros, y diversos morteros y lechadas.
Ventajas	Rendimiento superior: funcionamiento suave, bajo consumo de energía, estructura compacta, transmisión fiable, alta eficiencia de producción y mezcla uniforme.
Funcionamiento sencillo	Cilindro mezclador accionado por corona dentada. Gira en sentido positivo para mezclar y en sentido inverso para descargar. Descarga rápida y limpia, fácil de manejar, equipo firme y fiable con una larga vida útil.
Amplia gama de aplicaciones	Puede mezclar muchos tipos de hormigón y mortero, aplicable a diferentes escalas de proyectos, desde micro-proyectos a pequeños proyectos. Móvil y flexible, conveniente para transferir entre diferentes sitios.

Hzs120 Planta Hormigonera Mezcladora De Barro Comercial

Número de artículo: HZS120



Introducción

Planta de hormigón HZS120: Alta productividad, mezcla precisa, automatización y diseño ecológico para proyectos de construcción a gran escala.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Productividad teórica	120 metros cúbicos/hora
Anfitrión mezclador	Tipo JS2000
Potencia del motor de mezcla	2 × 37kW
Capacidad nominal de la mezcladora	3200 litros
Capacidad de descarga	2 metros cúbicos
Máquina mezcladora	Tipo PLD3200
Capacidad de dosificación	3200 litros
Número de contenedores	De 2 a 4
Volumen de una tolva	20 metros cúbicos o más
Tamaño de las partículas	≤120mm
Precisión de medición (cemento, cenizas volantes, agua, aditivos)	≤±1%
Precisión de medición (árido)	≤±2%
Capacidad del depósito de polvo	2×200 toneladas
Altura de descarga	3,8 metros o 4,2 metros
Potencia total instalada	145-209,5 kW
Referencia estándar Peso total	90 x 10 ³ kg
Campos de aplicación	Descripción
Proyectos de construcción a gran escala	Edificios de gran altura, grandes complejos comerciales, grandes comunidades residenciales, etc.
Proyectos de carreteras y puentes	Autopistas, ferrocarriles, viaductos urbanos, grandes puentes, etc.
Conservación del agua y proyectos hidroeléctricos	Presas, centrales hidroeléctricas, grandes acueductos, etc.
Producción comercial de hormigón	Equipo principal de la planta de producción de hormigón comercial, que suministra diferentes grados y tipos de hormigón.
Puntos de venta	Descripción
Alta eficiencia de producción	Productividad teórica de 120 metros cúbicos por hora

Parámetros	Especificación
Campos de aplicación	Descripción
Puntos de venta	Descripción
Buena calidad de mezcla	Mezclador forzado de doble eje horizontal, materiales de alta resistencia al desgaste
Medición precisa	Sistema de pesaje electrónico de alta precisión, que garantiza la estabilidad de la calidad del hormigón
Alto grado de automatización	Avanzado sistema de control PLC o sistema informatizado de supervisión y control en tiempo real
Buen rendimiento de protección ambiental	Equipado con colector de polvo de pulso, el tratamiento eficaz de polvo
Bajo coste de mantenimiento	Diseño modular, conexión sencilla entre las piezas, fácil de desmontar, reparar y sustituir

Equipo Mezclador De Concreto Premezclado Portátil

Número de artículo: JW400



Introducción

Hormigoneras portátiles: 400L de capacidad, 5,5KW de potencia, 19 rpm de velocidad. Ideal para proyectos de construcción, carreteras y centrales hidroeléctricas. Compacta, duradera y versátil.

[Aprende más](#)

Parámetros	Detalles
Volumen de mezcla	400L
Velocidad del husillo	19 rpm
Potencia de mezcla	5,5 KW
Dimensiones totales	Diámetro 1200mm × Altura 1200mm
Peso de la máquina	Aproximadamente 1,2 toneladas (los distintos fabricantes pueden variar ligeramente)

Aplicación	Detalles
Proyecto de construcción	Adecuada para autopistas en general, centrales eléctricas, construcción de presas, obras, carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas y plantas prefabricadas grandes/medianas. Puede mezclar hormigón plástico, seco-duro y fluido.
Otros proyectos	Puede mezclar áridos ligeros, mortero, hormigón seco-duro, plástico, hormigón fluido, y varios tipos de mortero y lechada.

Punto de venta	Detalles
Rendimiento superior	Funcionamiento suave, bajo consumo de energía, estructura compacta, transmisión fiable, alta eficiencia de producción y buena calidad de mezcla.
Operación conveniente	Rápida velocidad de descarga, funcionamiento sencillo, equipo firme y fiable, larga vida útil. Algunos modelos incorporan un sistema de control inteligente para el funcionamiento automático.
Amplia gama de aplicaciones	Puede mezclar muchos tipos de hormigón y mortero, adecuado para micro y pequeños proyectos. Gran movilidad y flexibilidad, conveniente para transferir entre sitios.

Mezcladora De Cemento Portátil Con Elevador Máquina De Hormigón

Número de artículo: JW6000

Introducción

Hormigonera portátil con elevador: 6 m³ de capacidad, motor de 37 kW, diseño duradero. Ideal para autopistas, presas y obras de construcción.

[Aprende más](#)



Parámetros	Especificación
Capacidad	6 metros cúbicos
Potencia del motor	Motor de cobre puro de 37kW
Potencia del motor diesel	4105 motor diesel de cuatro cilindros de alta potencia
Configuración de deceleración	Desaceleración primaria del eje trasero de 485 automóviles, desaceleración secundaria del reductor horizontal de 500
Dimensiones generales	Diámetro del barril mezclador de 2,8 metros, altura del barril de un metro
Puertos de descarga	Tres puertos de descarga hidráulica, dos depósitos de descarga fijos, un depósito de descarga giratorio 180

Hormigonera Multiquip Grande Hzs90 Para Construcción

Número de artículo: HZS90



Introducción

Descubra la hormigonera HZS90, ideal para proyectos de construcción a gran escala, carreteras y centrales hidroeléctricas. Alta eficiencia, mezcla precisa y fácil instalación. Más información

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Productividad teórica	90 metros cúbicos/hora
Máquina mezcladora	Modelo JS1500 mezclador forzado de doble eje horizontal, potencia de mezclado 2×30kW, volumen de descarga 1500L, tiempo de ciclo 60S
Máquina dosificadora	Tipo PLD2400, capacidad de dosificación 2400L, número de compartimentos 4
Tamaño de las partículas	Granulometría máxima 80 mm
Precisión de medición - Cemento	Rango de pesaje (0-900)±1%kg
Precisión de medición - Aditivos	Rango de pesaje (0-50)±1%kg
Precisión de medición - Áridos	Rango de pesaje 0-5000±2%kg
Capacidad del depósito de polvo	3×100t
Altura de descarga	3,8 metros o 4,2 metros
Capacidad instalada	164 kW
Dimensiones totales	Aproximadamente 24 metros (largo) x 10 metros (ancho) x 18 metros (alto)
Peso de toda la máquina	Aproximadamente 65000kg

Campos de aplicación	Descripción
Proyecto de construcción	Adecuado para proyectos de construcción a gran escala, como residencias de gran altura, complejos comerciales, etc., que cumplen con el suministro continuo de hormigón
Proyectos de carreteras y puentes	Se utiliza en la construcción de autopistas, viaductos urbanos, etc., proporcionando una gran cantidad de hormigón de alta calidad
Proyectos hidroeléctricos y de conservación del agua	Se utiliza en la construcción de presas, centrales hidroeléctricas, etc., garantizando el suministro estable y la calidad del hormigón.
Producción comercial de hormigón	Equipo principal de la planta de producción de hormigón comercial, que suministra diferentes grados de hormigón para varias obras de construcción

Puntos de venta	Descripción
Alta eficiencia de producción	Tasa de producción teórica de 90 metros cúbicos por hora, satisfaciendo rápidamente la demanda de hormigón y acelerando el progreso de la construcción
Buena calidad de mezcla	La mezcladora de doble eje horizontal forzado JS1500 garantiza una mezcla uniforme y una alta eficiencia para diversas proporciones de hormigón
Medición precisa	El sistema de medición de alta precisión garantiza el control exacto de las materias primas y la estabilidad de la calidad del hormigón

Parámetro	Valor
Campos de aplicación	Descripción
Puntos de venta	Descripción
Alto grado de automatización	Sistema de control centralizado con visualización en pantalla, almacenamiento de proporciones, compensación automática de caídas e interfaz de operación amigable
Buen rendimiento de protección medioambiental	Eliminación de polvo por impulsos eléctricos, control de la bomba de aceite hidráulico de bajo ruido y cumplimiento de los requisitos de construcción ecológica
Instalación cómoda	Diseño modular para facilitar el desmontaje, el transporte, el montaje y la rápida instalación y reubicación

Máquina Hormigonera Hidráulica Equipo De Mezcla De Cemento Para Hormigón De Mezcla

Número de artículo: JW1500



Introducción

Descubra nuestra duradera hormigonera para construcción, carreteras y presas. Gran potencia, descarga de 360° y fácil movilidad. Perfecta para proyectos a gran escala.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Capacidad	1,5 metros cúbicos
Tamaño de la máquina	Diámetro 1,8 metros, altura del barril 60 centímetros
Potencia del motor	Motor de alambre de cobre puro de norma nacional de 15 kW
Apertura de descarga	360 grados giratorio

Precio De La Hormigonera Industrial Jzc1000

Número de artículo: JZC1000



Introducción

Discover the high-performance concrete mixer for construction sites, road projects, and factories. Features 1600L feeding, 1000L discharge, and precise mixing. Enhance efficiency today!

[Aprende más](#)

Parameter	Value / Description
Feeding Capacity	1600L
Discharge Capacity	1000L
Productivity	25 - 30m³/h
Mixing Drum Speed	13r/min
Maximum Particle Size	100mm
Water Supply Error	≤2%
Discharge Height	2500mm
Application Fields	General construction site, Road and bridge project, Concrete component factory
Selling Points	Sturdy and durable structure, Good mixing quality, Easy operation, Convenient to move

Auto Concrete Cement Mixer Machine Nuevo

Número de artículo: JW2000



Introducción

Aumente la eficiencia de la construcción con nuestra hormigonera automática. Alta capacidad, diseño duradero y mezclado avanzado para una calidad constante. Ideal para proyectos a gran escala.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Capacidad	2000L
Velocidad del husillo	45r/min
Potencia	22kW
Dimensión total	2800mm × 2800mm × 2000mm
Peso total	1200kg
Tamaño del tambor mezclador	Diámetro: 2 metros, Altura: 70 centímetros

Productos De Construcción Planta De Hormigón Mezcladora De Hormigón

Número de artículo: JW750



Introducción

Hormigonera y mezcladora de alto rendimiento para necesidades de construcción versátiles. Eficiente, duradera y fácil de manejar. Aumente la productividad de su proyecto hoy mismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Capacidad de descarga	750L
Capacidad de alimentación	1200L
Productividad	30 - 35 m³/h
Tamaño del árido	80mm
Motor de mezcla	2×7,5kw
Motor de elevación	7,5kw
Motor de la bomba de agua	1,1kw
Velocidad	20r/min
Dimensiones	2650mm×1315mm×2180mm
Peso total	1,2 toneladas

Hzs25 Mejor Hormigonera Para Mezcla Rápida De Hormigón En Bunnings

Número de artículo: HZS25



Introducción

Descubra la mejor hormigonera para proyectos de construcción pequeños y medianos. Alta productividad, dosificación precisa y diseño compacto. Ideal para aplicaciones versátiles.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Productividad teórica	25 metros cúbicos/hora (Productividad real en torno a 20 metros cúbicos/hora)
Máquina mezcladora	Hormigonera forzada de doble eje horizontal JS500
Potencia de mezcla	50,25 KW
Tiempo de ciclo de trabajo	72S
Capacidad de descarga	0,5 metros cúbicos
Capacidad de alimentación	0,75 metros cúbicos
Máquina dosificadora	Dosificadora de tres tolvas PLD800 o PLD1200
Capacidad de la tolva de áridos	3,5 metros cúbicos
Capacidad de dosificación de áridos	800L o 1200L
Granulometría del árido	Tamaño máximo de las partículas 50 mm
Rango de medición y precisión	Arena, piedra: $\pm 2\%$; Cemento, cenizas volantes, agua, aditivos: $\pm 1\%$.
Modo de alimentación	Tipo de elevación de tolva
Altura de descarga	1.5-3.8m
Potencia de toda la máquina	Alrededor de 50.25KW y superior
Dimensión total	11693mm $\times$ 13060mm $\times$ 17245mm
Peso de toda la máquina	17500kg

Campos de aplicación	Descripción
Pequeños proyectos de construcción	Casas rurales autoconstruidas, pequeños edificios de oficinas, edificios residenciales
Construcción de pequeñas infraestructuras	Carreteras rurales, pequeños puentes, acueductos
Producción de componentes prefabricados	Pequeños paneles prefabricados, piedras para bordes de carreteras, pequeños tubos de cemento
Obras temporales o de mantenimiento	Obras temporales, mantenimiento y remodelación de edificios

Punto de venta	Descripción
Estructura sencilla, instalación cómoda	Estructura combinada y modularización de unidades, fácil de instalar y reubicar

Parámetros	Especificación
Campos de aplicación	Descripción
Punto de venta	Descripción
Buena calidad de mezcla	Mezcladora forzada de doble eje horizontal JS500, mezcla hormigón de alta calidad
Medición precisa	Balanzas electrónicas para áridos, cemento, agua, aditivos, alta precisión
Fácil de manejar	Sistema de control eléctrico manual/automático, fácil de manejar
Ocupa poco espacio	Diseño compacto, adecuado para proyectos de espacio limitado
Bajo coste de mantenimiento	Estructura sencilla, fácil mantenimiento, reduce el tiempo de inactividad y los costes de reparación

Hormigonera De Tambor Para La Construcción

Número de artículo: JZC750



Introducción

Descubra la hormigonera de alto rendimiento para la construcción, la fabricación y mucho más. Disponibilidad mundial, calidad certificada y 1 año de garantía.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Eficiencia operativa	18-22m3/h
Aplicaciones industriales	Construcción, tiendas de materiales de construcción, fabricación, hoteles, talleres de reparación de maquinaria, restaurantes, granjas, venta al por menor, energía y minería, uso doméstico
Certificaciones	BV, ISO
Garantía	1 año de garantía para los componentes principales (motor, bomba, motor)
Características	Bomba para suministro de agua, descarga de rotación inversa, ciclo de trabajo de 2 minutos
Disponibilidad mundial	Salas de exposición en Egipto, Canadá, Estados Unidos; servicio posventa a cargo de ingenieros

Planta De Concreto Premezclado Hzs180 Para Cimientos Con Arena Y Cemento

Número de artículo: HZS180



Introducción

Optimice sus proyectos de construcción con nuestra planta de hormigón premezclado. La alta eficiencia, la medición precisa y la automatización avanzada garantizan un hormigón de máxima calidad para construcciones a gran escala. ¡Explore ahora!

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Productividad teórica	180 metros cúbicos por hora
Anfitrión de mezcla	Tipo JS3000 o tipo MAO4500/3000SDSHO
Potencia de la mezcladora	110kW o 2×55kW
Volumen de descarga	3 metros cúbicos
Máquina dosificadora	Tipo PLD4800
Capacidad de procesamiento por lotes	4800L
Número de compartimentos	4 a 6 compartimentos
Precisión de pesaje (árido, cemento, cenizas volantes, agua, aditivos)	De acuerdo con las normas nacionales
Rango de pesaje (cemento)	0-1500kg (±1% de precisión)
Rango de pesaje (aditivos)	0-50kg (±1% precisión)
Altura de descarga	4 metros
Potencia total	Alrededor de 200 kilovatios

Campo de aplicación	Descripción
Proyectos de construcción a gran escala	Edificios de gran altura, complejos comerciales a gran escala, grandes comunidades residenciales, etc.
Proyectos de carreteras y puentes	Autopistas, ferrocarriles, viaductos urbanos, puentes marítimos y fluviales de gran envergadura.
Conservación del agua y proyectos hidroeléctricos	Presas, centrales hidroeléctricas, grandes canales, etc.
Producción comercial de hormigón	Equipo básico para plantas de producción de hormigón comercial, que suministra diferentes grados y tipos de hormigón.

Punto de venta	Descripción
Alta eficiencia de producción	Productividad teórica de 180 metros cúbicos por hora, acortando significativamente el ciclo de construcción
Buena calidad de mezcla	El bastidor principal de mezcla puede ser del tipo JS3000, con materiales de alta resistencia al desgaste para cuchillas y revestimientos
Medición precisa	El sistema de pesaje electrónico de alta precisión garantiza la estabilidad de la calidad del hormigón

Parámetro	Valor
Campo de aplicación	Descripción
Punto de venta	Descripción
Alto grado de automatización	Avanzado sistema de control PLC o sistema de control computarizado de monitoreo en tiempo real
Buen rendimiento de protección medioambiental	Equipado con colector de polvo de pulso y otros equipos de protección del medio ambiente, la reducción de la emisión de polvo y el ruido
Bajo coste de mantenimiento	Diseño modular, fácil de desmontar, reparar y sustituir

Hzs75 Planta Hormigonera Mezcladora De Cemento Precio Hormigonera Bunnings Planta Hormigonera

Número de artículo: HZS75



Introducción

Optimice sus proyectos de construcción con la planta dosificadora de hormigón HZS75: alta eficiencia, mezcla precisa y control automatizado para obtener resultados superiores.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Productividad teórica	75 metros cúbicos/hora
Mezclador	Modelo JS1500 mezclador forzado de doble eje horizontal, potencia de mezclado 30×2kW, volumen de descarga 1.5 metros cúbicos, capacidad de alimentación 2.4 metros cúbicos
Máquina mezcladora	Tipo PLD2400, 4 silos, gran capacidad del silo de agregados, valor máximo de pesaje 2400L, tamaño de partícula de agregados ≤80mm
Precisión de medición	Arena y grava: ±2%, cemento, cenizas volantes, agua, aditivos: ±1%.
Altura de descarga	3,8 metros
Dimensiones totales	24350mm x 10595mm x 18704mm
Capacidad total instalada	120kW
Tiempo de ciclo de trabajo	60 segundos

Campos de aplicación	Descripción
Proyectos de construcción	Edificios de gran altura, grandes edificios comerciales
Proyectos de carreteras y puentes	Autopistas, puentes urbanos
Proyectos de conservación del agua	Embalses, presas, canales
Producción comercial de hormigón	Principales equipos para plantas comerciales de producción de hormigón

Puntos de venta	Descripción
Alta eficiencia de producción	Tasa de producción teórica 75 metros cúbicos/hora
Buena calidad de mezcla	La mezcladora JS1500 garantiza una mezcla uniforme y una alta eficiencia
Medición precisa	El sistema de medición de alta precisión garantiza una calidad estable del hormigón
Alto grado de automatización	Sistema de control centralizado con visualización en pantalla, almacenamiento de proporciones, compensación automática
Ocupa poco espacio	Ahorra recursos de tierra en comparación con las estaciones de mezcla a gran escala
Ahorro de energía y medio ambiente	Eliminación de polvo por impulsos eléctricos, bajo nivel de ruido, conformidad con la construcción ecológica

Mezcladora Pequeña De Mortero De Cemento Jdc350

Número de artículo: JDC350



Introducción

Descubra la hormigonera pequeña JDC350 para una mezcla de hormigón eficaz y uniforme en proyectos de construcción, carreteras y agua. Aumente la productividad y la calidad hoy mismo.

[Aprende más](#)

Parámetros	Detalles
Modelo	JDC350
Serie	Serie JDC
Tipo	Mezcladora de concreto compulsiva de eje horizontal simple
Campos de aplicación	Construcción, Proyecto de Carreteras y Puentes, Proyecto de Conservación de Agua, Planta de Componentes Prefabricados de Hormigón
Aplicaciones de construcción	Construcción industrial y civil (edificios residenciales, de oficinas, comerciales), cimientos, columnas, vigas, estructuras de placas
Aplicaciones en carreteras y puentes	Autopistas, carreteras urbanas, construcción de puentes, pavimentación de carreteras, pilares de puentes, vigas de hormigón
Aplicaciones para la conservación del agua	Embalses, presas, canales, edificios hidráulicos, vertido de presas, revestimiento de canales
Aplicaciones de hormigón prefabricado	Losas prefabricadas, vigas, pilares, tubos de hormigón
Puntos de venta	Rendimiento de mezcla superior, amplia gama de aplicaciones, mayor eficiencia de producción, fácil manejo y mantenimiento, funcionamiento estable y fiable
Rendimiento de mezcla	Principio de mezcla forzada, mezcla de hormigón uniforme, buena calidad de mezcla, garantiza la resistencia y el rendimiento de trabajo
Aplicaciones	Hormigón fluido, plástico, hormigón duro seco, mortero, hormigón de áridos ligeros
Eficiencia de producción	Alta velocidad de mezcla y descarga, mejora el progreso de la construcción
Funcionamiento y mantenimiento	Funcionamiento sencillo, revestimientos y cuchillas fáciles de sustituir, reduce el coste y la dificultad del mantenimiento
Fiabilidad	Materiales de alta calidad, tecnología de fabricación avanzada, estructura robusta, funcionamiento estable, probabilidad de fallos reducida

Hormigonera Eléctrica Comercial Hzs 50 Pequeña Planta De Hormigón Para La Venta

Número de artículo: HZS50



Introducción

Descubra hormigoneras y plantas de hormigón de alta calidad para proyectos de construcción, carreteras y prefabricados. Eficaces, precisas y fáciles de usar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Productividad teórica	50 metros cúbicos/hora (Productividad real: 30-35 metros cúbicos/hora)
Máquina mezcladora	Mezcladora de hormigón forzada de doble eje horizontal JS1000
Potencia de la máquina mezcladora	2 × 18.5KW
Capacidad de descarga de la máquina mezcladora	1000L
Capacidad de alimentación de la máquina mezcladora	1500L
Tiempo de ciclo de trabajo de la máquina mezcladora	72S
Máquina dosificadora	Máquina dosificadora PLD1600
Capacidad de la tolva de áridos	3,5 metros cúbicos × 3 contenedores
Capacidad de dosificación de áridos	1600L
Tipos de áridos	3 tipos de áridos
Granulometría del árido	Tamaño máximo de las partículas: 80 mm
Rango de pesaje del cemento	0-600kg, precisión ±1
Rango de pesaje del agua	0-300kg, precisión ±1
Altura de alimentación	2.58m
Altura de descarga	2.7m o 3.8m
Potencia de toda la máquina	85,0 KW
Dimensiones totales (2,7 m)	10867mm × 4070mm × 6560mm
Dimensiones totales (3,8 m)	17012mm × 4070mm × 8400mm
Peso total (2,7 m)	14870 kg
Peso total (3,8 m)	17570kg
Campo de aplicación	Descripción
Proyecto de construcción	Adecuado para suministrar hormigón a edificios residenciales de escala general, edificios de oficinas, etc.
Proyecto de carreteras y puentes	Se utiliza en la construcción de carreteras urbanas, caminos rurales y puentes pequeños.
Conservación del agua e ingeniería hidroeléctrica	Preparación de hormigón para pequeños embalses, canales, etc.

Parámetro	Valor
Campo de aplicación	Descripción
Punto de venta	Descripción

Producción de prefabricados	Producción de elementos prefabricados de hormigón como paneles, bordillos, tubos, etc.
-----------------------------	--

Punto de venta	Descripción
Alta eficiencia de producción	Producción teórica de 50 metros cúbicos/hora
Buena calidad de mezcla	La mezcladora JS1000 garantiza una buena mezcla para hormigón seco, duro, plástico y de todo tipo
Medición precisa	La báscula electrónica con control por microordenador garantiza una adición precisa de material
Funcionamiento sencillo	El control por ordenador permite el funcionamiento automático o manual, fácil de usar
Ocupa poco espacio	Estructura compacta adecuada para proyectos de espacio limitado

Bajo coste de mantenimiento	Diseño modular para facilitar el desmontaje, transporte, montaje y mantenimiento
-----------------------------	--

Garlway Machinery

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada

